

## 正誤表

### 『シンプル理学療法学シリーズ 内部障害理学療法学テキスト』（第3版第1刷）

下記の箇所にご迷惑をいたしました。謹んでお詫びし訂正いたします。

(2018.3 南江堂)

頁	箇所	訂正内容
126	表 11-4	Grade 欄の記載を訂正しております。下記の表と差替え願います。

表 11-4 Society for Vascular Surgery Lower Extremity Threatened Limb (SVS Wifl) Classification System

	潰瘍 (W : Wound)	虚血 (I : Ischemia)	感染 (fi : foot Infection)
Grade 0	潰瘍なし 壊疽なし	ABI $\geq$ 0.80 AP > 100 mmHg TP, tcPO <sub>2</sub> $\geq$ 60 mmHg	感染徴候なし
Grade 1	下肢末端に限局した浅く・小さい潰瘍 壊疽なし	ABI 0.6-0.79 AP 70-100 mmHg TP, tcPO <sub>2</sub> 40-59 mmHg	上皮および皮下組織の局所感染
Grade 2	腱・骨・関節に達する深い潰瘍 足趾に限局した壊疽	ABI 0.4-0.59 AP 50-70 mmHg TP, tcPO <sub>2</sub> 30-39 mmHg	皮下組織の深層に及び局所感染
Grade 3	広範囲に及び深い潰瘍 広範囲に及び壊疽	ABI $\leq$ 0.39 AP < 50 mmHg TP, tcPO <sub>2</sub> < 30 mmHg	局所感染に全身性炎症反応症候を伴う

ABI : ankle-brachial index (足関節上腕血圧比), AP : ankle pressure (足関節血圧), TP : toe pressure (足趾血圧), TcPO<sub>2</sub> : transcutaneous oxygen pressure (経皮的酸素分圧)

[Mills JL Sr. et al: *J Vasc Surg* 59: 220-234, 2014 より著者作成]