

# 価格改定

病院向け価格を大幅に改定し、  
より導入しやすくなりました

新登場

# インターネット版

## まずは\無料/でトライアル!

施設でのトライアルについて  
は今日の治療薬WEBの  
HPをご確認ください

1分でカンタン登録!



## 施設向け 薬剤情報検索サービス

# 今日の治療薬 WEB版/インターネット版

【Wアクセス版(WEB版+インターネット版)】

アクセス無制限で  
施設全員が使える!

パソコン

スマホ

タブレット

電子カルテ

等に対応!

NEW



書籍の内容はそのままに


日々の業務に役立つ

WEBサービスができました



大好評!

同効薬を一画面で比較!  
**薬剤比較機能!**



添付文書  
“外”  
情報も掲載！

添付文書には載っていない

- ▶妊婦や授乳婦へのリスク分類
- ▶腎機能低下・透析時の投与量
- ▶小児への用法用量

最大20単位!

NEW!

ためとこ

で「今日の治療薬」(WEB/アプリ/書籍)の確認テストを受検すると  
**研修認定薬剤師の単位**が取得できます



アクセス無制限で  
施設全員が使える!


パソコン

スマホ

タブレット

電子カルテ

等に対応!



## 今日の治療薬 WEB

# 6つの機能

### ① 薬剤検索



### ② 解説



### ③ 薬剤比較



### ④ 併用禁忌



### ⑤ メモ




### ⑥ 識別コード



## 60領域の最新情報を 豊富な図表で

図で見る薬理作用:降圧薬



### 食事の影響を受ける主な薬剤 抗悪性腫瘍薬

服用タイミングの指定	一般名	理由	起こりうる不利益
食事 1 時間以上前、食後 2 時間以内に服用	エルロチニブ p250	食後 Cmax* ↓ (高) 2 倍 副作用増強	
	カボザンチニブ p264	41% 増加 57% 増加 副作用増強	
	チラフルチニブ p268	1.74 倍 1.29 倍 副作用増強	
	ニロチニブ p265	1.55 倍 1.32 倍 副作用増強	
	パブリニチブ p263	— (高) 2.3 倍** 副作用増強	
	グマロンチニブ p233	(高) 1.95 倍 (高) 2.3 倍 副作用増強	
空腹時に投与 (食前 1 時間～食後 2 時間は避けている)	アビザテロロン p212	12 倍 7.5 倍 副作用増強	
	イキサゾリブ p273	(高) 69% 減少 (高) 28% 減少 効果低下	
	ダブラフェニブ p248	(高) 51% 減少** (高) 31% 減少** 効果低下	
高脂血食摂取時 1 食前 (朝食) ～食後 2 時間は避けている	トラメチニブ p254	(高) 70% 減少** (高) 10% 減少** 効果低下	
	ソラフェニブ p262	— (中) 14% 増加 (高) 2% 減少 副作用増強 (効果低下)	

### 主な骨粗鬆症治療薬の作用機序と特徴

分類	作用機序	特徴	副作用・使用上の注意
カルシトニン製剤	破骨細胞に直接作用し、骨吸収活性を抑制する。	・BP 製剤などに比べ骨密度增加効果は少ないが、セロトニン神経系を介した鎮静作用がある。 ・骨粗鬆症による疼痛に適応あり。	
ビスホスホネート (BPs) 製剤	破骨細胞の活性化及び生存を抑制することにより骨吸収を抑制する。	・傷れた骨密度増加効果と骨折予防効果が示され、多くの国で第一選択薬とされている。 ・内服薬は腸管吸収が不良。 1 回 1 年や 1 回の静注製剤もあり、嚥下障害や認知症患者にも使いやすい。	
活性型ビタミン D <sub>3</sub> 製剤	腸管からの Ca <sup>2+</sup> 吸収を促進し、副甲状腺ホルモンの生成、分泌を抑制する。	・アルファカルシドール：肝臓でカルシトニンに変換される。 ・エルデカルシトナール：カルシトリオールよりも半減期が長く、骨吸収を抑制する。アルファカルシドールよりも骨密度上昇や新規椎体骨折、腰椎端部骨折抑制効果が高い。	
女性ホルモン製剤	破骨細胞に作用し、骨吸収を抑制することとともにアボトーシスを誘導する。	・わが国では用がない。	・高 Ca 血症に注意が必要。 ・尿中 Ca を増加させることで尿路結石や腎機能低下が発生することがある。

### 主な肝疾患治療薬の特徴と副作用など

特徴	副作用とその予防・対策
インターフェロゲン製剤	・天然型 α, β, δ 連鎖子組換えの α <sub>2a</sub> , β <sub>1</sub> に分類され ・化学修飾して体内持続時間の長い PEG-IFN がある。
抗肝炎ウイルス薬	・C 型肝炎ウイルス (HCV) 増殖に重要な役割をもつ HCV 蛋白を直接的に阻害する直接作用型抗ウイルス薬 (DAA 薬剤) が主流。 ・NS3/4A プロテアーゼ阻害薬、NS5A 阻害薬、NS5B ポリメラーゼ阻害薬などがある (図 1)。 ・B 型肝炎ウイルス (HBV) に対する核酸アノログ製剤はウイルス増殖を抑制する効果をもち、肝炎や肝硬変の進行を抑制するが、ウイルスの排泄はできない。 ・肝機能を評価し改善の期待に投与するが、ウイルスに対する効果はない。
抗肝硬変薬	・リバピント：主な副作用は溶血性貧血であり、貧血や心臓患者では過敏に慎重に投与する。腎機能のため腎機能患者では慎重に投与する。透析中の腎不全患者には原則禁忌である。催吐性の懸念があり、妊婦、授乳中の女性患者には禁用である。また、パートナーが妊娠する可能性がある男性患者に投与する場合、避妊を指示する。
低 K 血症改善薬	・グリルリチニン製剤：高血圧、浮腫、低 K 血症などの偽アルドステロン様症状がある。



## 薬剤検索

### 充実の薬剤情報

薬剤の詳細画面では、適応・用量、禁忌、相互作用などを一覧で表示。さらに製剤写真や薬価、添付文書や IF もすぐに表示できます。

アレジオン  
Alesion

分類 アレルギー疾患治療薬  
ヒスタミン(H<sub>1</sub>)受容体拮抗薬(第二世代)  
一般名 エピナステイン塩酸塩  
会社名 ベーリング

組成・剤形・容量 薬価  
20mg錠 38.00 Ⓡ17.10～24.10 ...  
錠: 10mg, 20mg  
ドライシロップ(DS): 1%(10mg/g)(ヨーグルト)  
(点眼は参照)

[薬価一覧](#)

### 添付文書には載っていない情報も充実!

#### ▶妊婦(胎児)、授乳婦(児)への危険度

- 豪州ADEC基準
- Briggs Drugs in Pregnancy & Lactation, 12th ed. 基準
- 産婦人科診療ガイドライン産科編2023
- Hale's Medications and Mothers' Milk 2025-2026

#### ▶腎機能低下・透析時の投与量

- 日本腎臓病薬物療法学会「腎機能別薬剤投与量一覧」
- The Harriet Lane Handbook 22nd Ed.
- Nelson's Pediatric Antimicrobial Therapy 29th Ed.
- 新小児薬用量(第10版)



## メモ

### 重要情報を院内、調剤グループ内に共有できる!

レイバー 片頭痛 セロトニン-5-HT1F受容体作動薬

類似薬との相違点  
脳・心血管疾患既往のある方でも使用できます

管理部門 林 慎 ② 脳神経内科

先日より採用した片頭痛治療薬です。従来のトリプタン系薬(当院はマクサルト採用)と異なり、脳・心血管疾患既往のある方でも専方可能です(ただマクサルトより少しだけ薬価が高いです)。

コメント (1)

レイバーが脳・心血管疾患既往がある場合でも使えるのは下記の理由です。トリプタン:5-HT1Bや5-HT1Dに作用し、IBへの作用により血管収縮が起こされる。レイバー:5-HT1Fに選択的に作用するため、血管収縮が起こらない。

2023/07/14 19:09 管理部門 林 慎



## 併用禁忌

### 併用禁忌をかんたんにチェック

複数の薬剤を併用する場合の、併用禁忌に該当する組み合わせをすばやく確認できます。

照合結果 併用禁忌あり

併用禁忌があります

● イトリゾール  
イトラコナゾール

● セララ  
エブレレン  
併禁 <併用薬の作用を増強>

● セララ  
エブレレン

● イトリゾール  
イトラコナゾール  
併禁 <セララの作用を増強>



## 識別コード

### 在宅医療で活躍! 一包化された薬剤の確認に!

会社コード: 176

対象薬剤 6件

0.125 YD 176 プラミベキソール塩酸塩錠0.125mg 「YD」 パーキン ヒスタミンH <sub>1</sub> 受容体拮抗薬(第2世代)	1 TTS 176 リスペビドリン錠1mg 「タカタ」 リスペビドリン 精神用 塗付トニン・ドバキン(塗付液)	10 76 176 ロラタジン錠10mg 「日医工」 ロラタジン 精神用 ヒスタミンH <sub>1</sub> 受容体拮抗薬(第2世代)	25 KRM 176 ナフトビジルOD錠25mg 「杏林」 ナフトビジル 精神用 指定第2類精神用薬(第2類精神用薬)	NS 176 200 ケタベビシン錠200mg 「日新」 ケタベビシン錠 精神用 ヒスタミンH <sub>1</sub> 受容体拮抗薬(MARTA)	SJ 176 ロコール錠20mg ロコール錠 精神用 スタチン(HMG-CoA還元酵素阻害薬)
---	--	--	--	---	--



## 薬剤比較

### 同効薬や選んだ薬剤を一画面で比較できる

任意の薬剤の薬価や適応症などを、一覧で簡単に比較することができます。

今日の治療情報検索 ターム: 薬剤情報比較

薬剤情報比較

薬剤名	サジテン	アゼチチン	オキサトミド
薬剤画像			
一般名	ケトチフェン半胱酸塩	アゼラストチン半胱酸塩	オキサトミド
会社名	サンファーマ	エーザイ	各社
薬価	カブセル: 10.60 Ⓡ5.90 シロップ: 13.80/mLDS 13.80/g Ⓡ 6.50	1mg錠 10.90 Ⓡ5.90 ...	30mg錠 5.90 「ツルハラ」 2%DS 6.80/g 「ツルハラ」 30mg錠 5.90 「CH ...」
組成・剤形・容量	<small>(妊:未承認) (授乳:未承認) (乳:未承認)</small> カブセル: 1mg シロップ: 0.02%(0.2mg/mL) ドライシロップ(DS): 0.1%1mg/g(イチゴ) (点眼は参照, 点鼻は参照)	<small>(妊:未承認) (授乳:未承認) (乳:未承認)</small> 錠: 0.5mg, 1mg	<small>(妊:未承認) (授乳:未承認) (乳:未承認)</small> 錠: 30mg シロップ: 小児用(2%)(0.2%2mg/mL) (VTRS) (ドライシロップ(DS)小児用(2%)(20mg/g)

# 今日の治療薬WEB

## 今日の治療薬インターネット版

[Wアクセス版(WEB版+インターネット版)]

価格(年間／税抜)

■ 診療所 (0~9床) .....	9,600円
(10~19床) .....	15,000円
■ 薬局 .....	9,600円
	※店舗数により割引がございます
■ 病院 .....	30,000円~



価格の詳細は  
次のページを  
ご確認ください。

### —WEB版とインターネット版は同じ価格です—

※Wアクセス版(WEB版+インターネット版)は単体価格の約110%です

※ご契約は施設単位のみです。個人や診療科単位での契約はできません。

※同時アクセス無制限です。サービスのご利用はご契約施設に所属する方のみとなります。

※代理店を通じてのお申し込みとなります。代理店一覧、お申し込み方法は「今日の治療薬WEB」のHPをご確認ください。

### 最新の臨床用WEBと

同時申込の場合は、両サービスの合計より  
約10%割引 での販売となります。

※10%割引の対象は「病院」のみです

### WEB版

#### サービスの特長

1

#### 病院規模に応じた料金体系

病院規模(病床数)に応じたプランで導入が可能です。  
個人アカウントも作成できます。



2

#### 認証方式の選択が可能

固定IPアドレスによる認証方式に加え、ID・パスワードによる認証にも対応しています。固定IPアドレスをもたない病院でも、本サービスの導入が可能です。



3

#### 院外からも利用が可能

パソコン・タブレット・スマートフォンに対応しています。  
契約施設の職員等であれば、院外からも利用できます。  
訪問診療や自己学習、研究等の用途に役立ちます。



4

#### 薬剤情報を定期的に更新\*

「今日の治療薬WEB」の薬剤情報データベースは、新薬、  
薬価、経過措置などの情報について、年数回の更新が  
ございます。



### インターネット版

#### サービスの特長

1

#### 電子カルテ端末・レセプト端末から、すぐにアクセス

施設内LANのサーバーにインストールするだけで、各端末のWebブラウザから簡単にご利用いただけます。  
電子カルテ端末やレセプト端末など、インターネットに接続されていない院内ネットワークでも利用可能です。

2

#### 施設内のどこからでも、だれでも使える

施設内LANに接続された端末であれば、院内のどこからでもアクセス可能です。ID・パスワードの入力も不要で、スムーズにご利用いただけます。

●同時アクセス無制限です。ご契約施設内の全員がご利用いただけます。  
●年に複数回の更新予定です。

#### 利用環境・動作環境

施設内のLAN(インターネット)環境上の端末でご利用いただけます。サーバーに「今日の治療薬インターネット版」のインストールが必要です。

#### 【サーバーおよびネットワーク環境】

Windows 11/10に対応したコンピュータ(Windows Server 2022/2019などのServer OSの利用を推奨)で動作します。  
※Microsoft のメディア制作用ツールを用いて導入された Windows 10 環境については、動作確認の対象外となります。

※本サービスを安定してご利用いただくため、サーバーやネットワークの負荷が、他のアプリケーション等で過度にかかるしない環境を前提としています。

・ストレージ空き容量: 3GB 以上

・メインメモリ容量: 4GB 以上(8GB 以上を推奨)

#### 【クライアント端末について】

以下の環境でご利用いただけます

Webブラウザ: Microsoft Edge、Google Chrome、Firefox、Safari(macOS)

モバイルデバイス(推奨環境)

・iOS 15 以降: Safari

・Android 12 以降: Google Chrome

※モバイルデバイスをご利用の際は、OS を最新バージョンに更新した状態での使用を推奨します。

※施設内ネットワークのセキュリティ設定内容によっては、正常にご利用いただけない場合があります。

※安定したLAN接続環境でのご利用が必要です。

※薬剤情報更新の方針

本サービスに収載している薬剤情報については書籍『今日の治療薬』最新版に準拠しており、下記方針にて追加・更新を予定しています。

・薬剤画像、添付文書・インタビューフォームリンクは毎月更新します(WEB版のみ)。

・1年に複数回、製造販売承認が与えられた新薬情報の追加ならびに既存薬情報の更新を行います。

・薬価改定に伴う薬価更新は基本的に毎年4月に行います(新薬の薬価は収載後1~2ヶ月で都度反映します)。

・毎年2~4月に書籍『今日の治療薬』最新版の改訂内容(解説、添付文書外情報などを含む薬剤情報)を反映します。

・サービス開発の都合上、上記時期は目安となります。あらかじめご了承ください。

●代理店



株式会社 南江堂

〒113-8410 東京都文京区本郷3-42-6 営業:TEL 03-3811-7484 nkd.denpan@nankodo.co.jp

新発売

インターネット版

価格改定

病院向け価格を大幅に改定し  
より導入しやすくなりました

# 今日の治療薬WEB

## 今日の治療薬インターネット版

[Wアクセス版 (WEB版+インターネット版)]

年間価格表  
(施設契約のみ)  
(税別)

—WEB版とインターネット版は同じ価格です—

### ● 病院 (教育機関を有する病院を含む)

病床数	全病床数における「一般病床率」	
	50%以上	50%未満
20 ~ 49	¥49,000	¥30,000
50 ~ 99	¥57,000	¥41,000
100 ~ 149	¥86,000	¥50,000
150 ~ 199	¥95,000	¥67,000
200 ~ 299	¥130,000	¥82,000
300 ~ 399	¥142,000	¥99,000
400 ~ 499	¥167,000	¥117,000
500 ~ 599	¥196,000	¥138,000
600 ~ 699	¥216,000	¥152,000
700 ~ 799	¥239,000	¥170,000
800 ~ 899	¥265,000	¥184,000
900 ~ 999	¥285,000	¥198,000
1,000 ~ 1,099	¥299,000	¥212,000
1,100 ~ 以上	¥319,000	¥225,000

### ● 診療所

病床数	1 診療所あたり
0 ~ 9	¥9,600
10 ~ 19	¥15,000

### ● 調剤薬局

店舗数	1 店舗あたり
1 ~ 9	¥9,600
10 ~ 29	¥9,100
30 店舗以上	お問い合わせください

### ● その他 (民間企業等) お問い合わせください

### ● 「最新の臨床WEB」との同時購入 合計金額から約10%オフ

\*10%オフの対象は「病院」のみです

\*同じアカウントで両サービスをご利用いただけます。

\*「最新の臨床WEB」の価格は裏面をご覧ください。

※Wアクセス版 (WEB版+インターネット版) は単体価格の約110%です

※病床の種類により医師、薬剤師、看護師の設置基準が異なるため、「一般病床率」で価格を分けています。

※教育機関(大学や看護学校等)を有する病院

- ・病院のみでのご契約も可能です。価格は上記表をご参照下さい。
- ・病院に加え教育機関でもご利用の場合は、弊社までご相談下さい。
- ・教育機関のみでのご利用はできません。

※複数の病院をもつ大学や医療法人

- ・一つの病院でのご契約も可能です。価格は上記表をご参照下さい。
- ・複数病院での価格はお問い合わせください。

※同時アクセス数の制限はありません。

※ご契約は施設のみです。個人名や診療科単位での契約はできません。

個人ご利用の場合は、書籍「今日の治療薬」または「今日の治療薬アプリ」をご利用ください。

※お申し込みは代理店を通じて承ります。

代理店一覧は右のQRコードよりご参照ください。

※上記の価格は2025年12月現在のものです。



株式会社 南江堂

〈お気軽にお問い合わせ下さい〉

〒113-8410 東京都文京区本郷3丁目42番6号

営業部 電子コンテンツ販売課 TEL: 03-3811-7484 mail: nkd.denpan@nankodo.co.jp