



正 誤 表

「心不全療養指導士 認定試験ガイドブック（第1刷）」

下記の箇所に誤りがございました。謹んでお詫びし訂正いたします。

頁	該当箇所	誤	正
17	「表 3 脂質異常症診断基準（空腹時採血）」内の「HDL コレステロール」の数値	40mg/dL 以上	40mg/dL 未満
52	「図 6 頸静脈怒張による右心房圧の推定」内の記載（計 2 箇所）	静脈角	胸骨角
85	左段上から 12 行目と 25 行目（計 2 箇所）	崔不整脈	催不整脈
99	図 20	「脱血管」と「送血管」の記載を入れ替える	
114	右段下から 4 行目	夜間発作性呼吸困難	発作性夜間呼吸困難

129	表 1「生活スタイルに応じた支援」	PPT 調剤	PTP 調剤
138	右段下から 9 行目	自宅で大きな湯のみ	自宅で大きな湯のみ
138	右段下から 2 行目	セフルチェック	セルフチェック
139	左段上から 10 行目	非常に効率で	非常に高率で
162	右段上から 14 行目	「これらの身体的変化に伴い、～性行動の低下などを引き起こす。」の一文が繰り返されており	削除
175	右段上から 22 行目	精神心理的滴環境	精神心理的環境
175	右段上から 29 行目	需要し	受容し
199	図 6「内服を忘れない！」のふきだし	「内服管理の方法、内服管理の方法を決める」	「内服管理の方法、誰が管理をするかを決める」
204	図 3	「Zarit 介護負担尺度」全項目の掲載から一部の掲載に留める	 ※著作権の観点から一部の掲載に変更

211	図 1 最上部	単独世界	単独世帯
220	問題 1 の 3. の 1 行目	脳失血管	脳心血管
222	知識確認問題 問題 9 の 2	肺動脈性肺高血圧は、有効な薬物治療がなく予後不良な疾患であった	肺動脈性肺高血圧は、有効な薬物治療がなく予後不良な疾患である
226	問題 27 の 2. の 2 行目	生環境活	生活環境

2020 年 10 月 7 日

株式会社南江堂