

正 誤 表

「病態栄養専門管理栄養士のための病態栄養ガイドブック（改訂第6版 第1刷）」

下記の箇所に誤りがございました。謹んでお詫びし訂正いたします。

頁	該当箇所	誤	正										
90	表 1	表の差し替え		集団 栄養食事 指導料	外来 栄養食事 指導料	入院 栄養食事 指導料 1* ¹	入院 栄養食事 指導料 2* ²	在宅患者 訪問栄養食事 指導料 1* ³	在宅患者 訪問栄養食事 指導料 2* ⁴	在宅患者 訪問栄養食事 指導料 3* ⁵	糖尿病 透析予防指導 管理料		
			点数	80 点	初回:260 点 2 回目以降: 200 点	初回:260 点 2 回目以降: 200 点	初回:250 点 2 回目以降: 190 点	530 点	480 点	440 点	350 点		
			指導 時間	40 分以上	初回:概ね 30 分以上 2 回目以降:概ね 20 分以上			30 分以上			—		
			算定 制限	月 1 回 入院中 2 回 まで	月 1 回 (初回月 2 回)	入院中 2 回 (週 1 回まで)	入院中 2 回 (週 1 回まで)	月 2 回			月 1 回		
			人数 制限	15 名まで	個人			個人			個人		
			対象	加算の算定要件にあった患者									HbA1c 6.5% 以上で薬物 療法を行って いる患者
			備考	具体的な献立等による指導				食事の用意や摂取等に関する 具体的な指導			外来で医師, 看護師と共同 して行う		
116	表 1	エネルギー量 (kcal)	エネルギー量 (kcal/L)										

116	表 2	表の差し替え		ビーフリート®	パレセーフ®
		糖質	グルコース(g/L)	75	75
			糖濃度(%)	7.5	7.5
			エネルギー量(kcal/L)	300	300
		アミノ酸	遊離アミノ酸(g)	30	30
			BCAA含有率(w/w%)	30	30
			E/N比	1.44	1.44
			総窒素量(g/L)	4.7	4.7
			NPC/N比	64	64
			総エネルギー量(kcal/L)	420	420
		電解質	Na ⁺ (mEq/L)	35	34.2
			K ⁺ (mEq/L)	20	20
			Mg ²⁺ (mEq/L)	5	5
			Ca ²⁺ (mEq/L)	5	5
			Cl ⁻ (mEq/L)	35	35.2
			SO ₄ ²⁺ (mEq/L)	5	5
			Acetate ⁻ (mEq/L)	16	19
			L-Lactate ⁻ (mEq/L)	20	20
			Citrate ³⁻ (mEq/L)	6	—
			Gluconate ⁻ (mEq/L)	—	5
			P(mmol/L)	10	10
			亜鉛(μmol/L)	5	5
			ビタミンB ₁ (mg/L)	1.92	2.00
			pH	約6.7	約6.7
		浸透圧比 (mOsm/L)	約3	約3	
		規格(mL)	500/1,000	500	

192	表 1 脂質 異常症診断 基準の 2 列 目, 上から 3 行目	40 mg/dL <u>以上</u>	40 mg/dL <u>未満</u>
-----	--	--------------------	--------------------

2019 年 11 月 25 日

株式会社南江堂