

## 正 誤 表

「循環器内科ゴールデンハンドブック（改訂第3版）」（第1刷～第5刷）

下記の箇所に誤りがございました。謹んでお詫びし訂正いたします。

頁	該当箇所	誤	正																		
63	Nohria-Stevenson 分類 図中	<p>うっ血所見</p> <table style="margin: auto;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">あり</td> <td style="text-align: center;">なし</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">組織低灌流所見</td> <td style="text-align: center;">なし Warm &amp; Dry B</td> <td style="text-align: center;">なし Warm &amp; Wet B</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">あり</td> <td style="text-align: center;">Cold &amp; Dry B</td> <td style="text-align: center;">Cold &amp; Wet B</td> </tr> </table>		あり	なし	組織低灌流所見	なし Warm & Dry B	なし Warm & Wet B	あり	Cold & Dry B	Cold & Wet B	<p>うっ血所見</p> <table style="margin: auto;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">なし</td> <td style="text-align: center;">あり</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">組織低灌流所見</td> <td style="text-align: center;">なし Dry &amp; Warm A</td> <td style="text-align: center;">あり Wet &amp; Warm B</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center; vertical-align: middle;">あり</td> <td style="text-align: center;">Dry &amp; Cold L</td> <td style="text-align: center;">Wet &amp; Cold C</td> </tr> </table>		なし	あり	組織低灌流所見	なし Dry & Warm A	あり Wet & Warm B	あり	Dry & Cold L	Wet & Cold C
	あり	なし																			
組織低灌流所見	なし Warm & Dry B	なし Warm & Wet B																			
あり	Cold & Dry B	Cold & Wet B																			
	なし	あり																			
組織低灌流所見	なし Dry & Warm A	あり Wet & Warm B																			
あり	Dry & Cold L	Wet & Cold C																			

2017年9月27日

株式会社南江堂